

a instalada la re-
sufrido alteración

A DEL
VERIS

interior para que las celdas festivas pudiesen ser usadas como sala de reunión. Alrededor del año 1600, la antigua iglesia episcopal de las Almas, en Poppo (1017 - 1047) empujó una renovación y una reconstrucción en la región occidental, sin que se el edificio variara en su estructura. Se proyectó la construcción en sentido longitudinal, agregando dos arcos de la nave y de las capillas, y construyéndose como un templo con un abside situado entre los dos torres.

En el transcurso del siglo XII, el claustro se modificó su estructura. Poco después se agregaron las torres magníficas en la parte sur, y que solamente se conserva en particular en el siglo XIII. En el siglo XVIII con la reconstrucción en estilo gótico, una torre del oeste y otra del este fueron agregadas. En el siglo XVIII con la construcción del coro orientado al este, "del lado de la tracción barroca, circular, y su techo peculiarísimo" como después, en 1717, un inventario del templo de la iglesia; al proceder a la reconstrucción se introdujeron innovaciones en el interior.

Los muros longitudinales se
son disminuidos en su altu-
ra y se construyó una nave
universal, larga como el se-
ñalado ardo, que se halla en-
te al coro oriental, lo cual
dado al Duomo la impronta
arquitectónica que posee hoy.
De este modo, todos los
elementos arquitecturales del
templo cristiano occidental se ha-
rán representados en un suce-
sivo singular en este edificio
profano y secular.

Mons. G. P. KIRSCH.

de apreciar la capilla del
(160-1196), los dos cam-
y gótica en la superior)

